

LEGENDA

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE ŚCIANY, ZMUROWANIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY, KONSTRUKCJA LEKKA
- WYBURZENIA

BRUZDY W ŚCIANACH

- szerokość / głębokość W

MK- bruzda na instalację wod-kan
W bruzda na instalację wentylacyjną
CO bruzda na instalację C.O.

PRZEBICIA W ŚCIANACH

- szerokość / (opisna [w] / [-] otworu)
  - ti. ż. - ciepła sjcela otworu
  - ti. od. - ciepła od otworu

PRZEBICIA W STROPACH

- otwór ack ▯ - otwór o wymiarach axb w stropie poniżej
- otwór axb ▯ - otwór o wymiarach axb w stropie powyżej

H HW-25W: KP-30 + ROP +gwarancja 12 kg

Hn HW-25N: KP-30 + ROP +gwarancja 12 kg

UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!
2. Wszystkie instalacje prowadzić w ścianach, podłodze i ponad sufitem podwieszanym (w miare możliwości w bruzdach i przebiciach istniejących instalacji).
3. Szachty instalacyjne - obudowane w klasie EI60.
4. Przejścia instalacji, przekucia, przebicia przez przegrody o wymaganej klasie odporności ogniowej zabezpieczyć przeciwpożarowo do odpowiedniej klasy
5. Przebicia, przekuca, bruzdy dla wentylacji mechanicznej wg PT wentylacja mechaniczna i PT konstrukcja.

APPIA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
61-749 Poznań, ul. Św. Wojciech 6, e-mail: pocztat@appia.pl

Archidiecezja Poznańska
61-109 Poznań, ul. Ostrów Tumski 2

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UAM
BUDYNEK DYDAKTYCZNY nr 2
Poznań, ul. Wieżowa 2/4

REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
Poznań, ul. Wieżowa 2/4

ARCHITEKTURA — WYKONAWCZY ZAMIENNY

AUTORZY	NR UPRAWN.	PODPIS
mgr inż. arch. Maciej Jałubowski	318/Pw/03	
mgr inż. arch. Szymon Wyżykowski	328/2018/P	
WSPÓŁPRACA		
mgr inż. arch. Katarzyna Chojan		
mgr inż. arch. Aleksandra Marcolla		

TYTUŁ RYSUNKU: **RZUT DACHU**
SKALA: 1:50
NR RYS.: 07

POZNAŃ, STYCZEŃ 2022

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ZMIANY JEDYNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW